

# だいこん（春） スナックえんどう

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下	上中下
だいこん スナックえんどう												

だいこん春



**播種**

- ・ 20 日前に元肥を施し、深く耕起して畦をつくる。特に耕土の浅い土、水田は高畦とする
- ・ 条間 30 cm 株間 25 cm の千鳥に一穴 3 粒蒔き、1 cm 位覆土する。

**間引き**

- ・ 本葉 2 ~ 3 枚の頃 2 本にする
- ・ 本葉 5 ~ 6 枚の頃 1 本立てとする  
(間引きが遅れると根形異常が起きる)

**温度管理**

- ・ 播種 ~ 本葉 1 枚までは 30 ( 厳寒期は密閉 )
- ・ 本葉 2 枚以降 10 枚までは日中 25 ~ 30
- ・ 本葉 10 枚以降は 20 で管理する

## スナックえんどう



### 圃場条件

- ・排水不良地では湿害を受け易い。
- ・いや地対策は5年以上の休耕が必要であるが、太陽熱消毒が有効である。
- ・土壌酸度はpH6 ~ 6.5が適しており、酸性には弱い。
- ・有効態燐酸を高める。

### 畦作りとマルチ

- ・畦幅 120 cm 水田では30 ~ 35 cmの高畦とする。
- ・マルチ張り 雑草対策と地温確保のため行う。  
黒マルチ 135 cm × 0.02 mm × 200 m (4本)

### 播種

- ・株間 40 cmの1条播き
- ・マルチに直径7 ~ 8 cmの穴を開け、1ヶ所3 ~ 5粒播き
- ・覆土は1 cm程度
- ・10a当たりの播種量 4 ~ 5L

### 仮支柱たて

- ・草丈15 ~ 20 cmの時、長さ30 cm程度の竹を株元にたてて誘引する。

### ネット張り

- ・えんどうのツルが伸び始める頃、ネットの高さ1.5 m

### 整枝

- ・主枝と第一次分枝が開花が多く、二次以降は少ない。
- ・主枝と第一次分枝2 ~ 3本残し、1ヶ所10本内外のツルにすると、通風採光が良い。

### 生育適温

- ・生育、結さやの適温は15 ~ 20 で、5 以下になると開花しても結さやしない。

### 追肥・灌水

- ・樹勢を見ながら灌水、追肥を行う。追肥にはOKF 2を1回に10kg/10a程度を施用する。
  - 1回目.....結莢開始期
  - 2回目.....収穫始め
  - 3回目.....2回目追肥後1ヶ月目

### 収穫

- ・開花後25日頃